



Profile

ガルバリウムシエルフ
カタログ

ILC corporation



PROFACE
ガルバリウム鋼板シリーズ

こだわりの逸品
使えばわかる、プロ仕様
グレートシリーズ



国産ガルバリウム鋼板使用



屋根や外壁に使われているガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強く定評のある素材です。

一枚当たりの耐荷重

150kg

通常0.5mm厚を1.0mm厚で強度、荷重を考慮し仕上げました。

1枚150Kg耐荷重
なんでも積める優れたもの



コーナー部品アルミダイキャスト使用
4隅合計16本のボルトでしっかり固定


弊社独自構造で棚板の揺れやねじれが出にくい構造

一枚板使用でお掃除が簡単清潔



ガルバリウム鋼板特徴

9層の表面処理が施され、野外で20年の耐久性が実証された素材です。



PROFACE グレート ガルバシェルフ

高さが選べるセット品(120)(150)(180)(210)表示のいずれかを選べます。



PROFACE グレートシェルフ3段
幅61X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ3段
幅91X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ3段
幅122X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅60X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅91X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅122X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅61X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅91X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅122X奥行35高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ3段
幅61X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ3段
幅91X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ3段
幅122X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール

PROFACE グレート ガルバシェルフ

高さが選べるセット品(120)(150)(180)(210)表示のいずれかを選べます。



PROFACE グレートシェルフ5段
幅61X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅76X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅91X奥行46高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅122X奥行46高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅152X奥行46高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅182X奥行46高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅61X奥行61高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅91X奥行61高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ4段
幅122X奥行61高さ(120)(150)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅61X奥行61高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅91X奥行61高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール



PROFACE グレートシェルフ5段
幅122X奥行61高さ(150)(180)(210)cm
棚ガルバ鋼板、柱はクロームスチール

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅61X奥行35高さ4cm

ガルバ鋼板*アルミダイキャスト入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅91X奥行35高さ4cm

ガルバ鋼板*アルミダイキャスト入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅122X奥行35高さ4cm

ガルバ鋼板*アルミダイキャスト入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅61X奥行46高さ4cm

ガルバ鋼板*アルミダイキャスト入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅91X奥行46高さ4cm

スチールクロームメッキ入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅122X奥行46高さ4cm

スチールクロームメッキ入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅61X奥行61高さ4cm

スチールクロームメッキ入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅91X奥行61高さ4cm

スチールクロームメッキ入数4

耐荷重150Kg (燕三条製)



PROFACE ガルバソリッド

幅122X奥行61高さ4cm


スチールクロームメッキ入数4



業界初！ガルバリウム鋼板使用

**傷が付きにくく、
耐腐食性に優れ
外観も綺麗**

PROFACE グレートポール プロ仕様(業務用)



	SP-700	SP-1200	SP-1500	SP-1800	SP-2100	
SUS304	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	
	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	
	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	
	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	
	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	
	入数/下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	
電鍍		CP900	CP-1200	CP-1500	CP-1800	CP-2100
		スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ
		25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm
		連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍
		アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8
		キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒
	入数/下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	

PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX700mm	SP-700	入数 4
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1200mm	SP-1200	入数 4X4
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1500mm	SP-1500	入数 4X4
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1800mm	SP-1800	入数 4X4
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX2100mm	SP-2100	入数 4X4
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX900mm	CP-900	入数 4
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1200mm	CP-1200	入数 4X4
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1500mm	CP-1500	入数 4X4
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1800mm	CP-1800	入数 4X4
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX2100mm	CP-2100	入数 4X4