



Profile

ワイヤーシェルフ
カタログ

ILC corporation



PROFACE


ワイヤーシェルフ

こだわりの逸品 使えばわかる、プロ仕様 グレートシリーズ



業務用に最適な頑丈設計

一枚当たり耐荷重250kg



こだわりの作り込み 安全、安心、手触りの追求


弊社工場製品はすべての切断面を手作業でバリ取り研磨を一本一本施しております。例、46X90網棚には96か所のバリ取り研磨を施して安全にご使用できます。



こだわりの作り込み

美観、耐久性、風合いの追求

弊社工場製品は電気クロームメッキの良さを最大限引き出すため、素材からの見直し、バフ研磨後クロームメッキを施しています。



研磨前

研磨後

こだわりの作り込み

溶接工程とメッキ工程


弊社工場、最新溶接ロボット導入しAI搭載溶接条件を自動選択します。最大2000mm作業範囲が出来、強度、仕上がりが向上しています。



クロームメッキ仕上がり追求、電気の流れが悪い箇所を銅メッキを施してクロームメッキを施しています。




耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥9900

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅76X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥11000

耐荷重250Kg (燕三条製)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅91X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥12050

耐荷重250Kg (燕三条製)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅122X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥15200

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅152X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥18300

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅182X奥行46高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥21300

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行61高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行76高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行91高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥16300

耐荷重250Kg (燕三条製)




PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行122高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥20300

耐荷重250Kg (燕三条製)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行155高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥24400

耐荷重250Kg (燕三条製)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ
幅61X奥行182高さ4cm
スチールクロームメッキ入数4 上代¥28300

PROFACE グレート ワイヤーシェルフ 4段

高さが選べるセット品(120)(150)(180)(210)表示のいずれかを選べます。



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅61X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥41500



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅76X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥45900



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅91X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥50100



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅122X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥62700



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅152X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥75100



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅182X奥行46高さ(120)(150)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥87100



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅61X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅76X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅91X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥67100



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅122X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥83100



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅152X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥99500



PROFACE グレートワイヤーシェルフ4段
幅182X奥行61高さ(120)(150)cm4段

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥115100

PROFACE グレート ワイヤーシェルフ 5段

高さが選べるセット品(120)(150)(180)(210)表示のいずれかを選べます。



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅61X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥51620



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅76X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥57120



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅91X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥62370



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅122X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥78120



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅152X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥93620



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅182X奥行46高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥108620



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅61X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅76X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅91X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥83620



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅122X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥103620



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅152X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥124120



PROFACE グレートワイヤーシェルフ5段
幅182X奥行61高さ(180)(210)cm
棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥143620

PROFACE グレート ワイヤーシェルフ 6段

高さが選べるセット品(120)(150)(180)(210)表示のいずれかを選べます。



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅61X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥61760



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅76X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥68360



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅91X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥74660



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅122X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥93560



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅152X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥112160



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅182X奥行46高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥130160



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅61X奥行61高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅76X奥行61高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304)



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅91X奥行61高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥100160



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅122X奥行61高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥124160



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅152X奥行61高さ(180)(210)cm


棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥148760



PROFACE グレートワイヤーシェルフ6段
幅182X奥行61高さ(180)(210)cm

棚スチール柱はstainless(SUS304) 上代¥172160

PROFACE グレートポール プロ仕様(業務用)



		SP-700	SP-1200	SP-1500	SP-1800	SP-2100
SUS304	SUS-304(HL)		SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)	SUS-304(HL)
	25.4ΦX1.2mm		25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm
	連結部/電鍍		連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍
	アジャスター/SUS304		アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304	アジャスター/SUS304
	キャップ/ABSグレー		キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー	キャップ/ABSグレー
	入数/下4		入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4
電鍍		CP900	CP-1200	CP-1500	CP-1800	CP-2100
		スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ	スチールクロームメッキ
		25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm	25.4ΦX1.2mm
		連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍	連結部/電鍍
		アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8	アジャスター/黒PP樹脂3/8
		キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒	キャップ/PP黒
	入数/下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	入数/上4下4	
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX700mm		SP-700	入数 4	
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1200mm		SP-1200	入数 4X4	
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1500mm		SP-1500	入数 4X4	
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX1800mm		SP-1800	入数 4X4	
PROFACE	18-8(SUS304)ステンレスポール	25.4ΦX2100mm		SP-2100	入数 4X4	
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX900mm		CP-900	入数 4	
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1200mm		CP-1200	入数 4X4	
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1500mm		CP-1500	入数 4X4	
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX1800mm		CP-1800	入数 4X4	
PROFACE	スチールクロームメッキポール	25.4ΦX2100mm		CP-2100	入数 4X4	